

madenyl

Dispersiones para madera



MADENYL

Cada una de las líneas que manejamos ha sido desarrollada bajo estrictos y altos estándares de calidad en nuestro laboratorio de investigación y desarrollo, y es monitoreado en nuestro laboratorio de control de calidad, todo esto con el fin de ofrecer productos de excelente calidad y alto rendimiento a nuestros clientes.

Nuestra empresa cuenta con personal altamente calificado y especializado en cada una de sus áreas, el cual trabaja constantemente en el desarrollo de nuevos productos y en la optimización de los actuales, adicionalmente uno de los principales objetivos de la empresa es brindar soluciones innovadoras a los problemas de nuestros clientes, brindándoles también soporte técnico especializado y asesoría constante por medio de nuestros consultores.

Adicionalmente, en DEQUIM S.A. brindamos la oportunidad a nuestros clientes de tener a su disposición el laboratorio de investigación con el fin de desarrollar algún tono específico que requieran y entregarlo como producto terminado, dando solución a las necesidades





puntuales de nuestros clientes.

En el área de aglomerados de madera ofrecemos la línea MADENYL.

Los tableros de madera son fabricados con una mezcla de partículas de madera (generalmente pinos) y resinas especiales, compactadas en condiciones de presión y temperatura controladas. Obteniéndose tablonos de Aglomerado de medidas fijas estandarizadas, con características mecánicas y físicas uniformes y bien definidas.

Estos tableros pueden tener color para diferentes objetivos, ya sea decorativo o como diferenciador.

En Dequim S.A. formulamos las dispersiones Madenyl teniendo en cuenta las características del proceso, además desarrollamos los colores requeridos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y las tendencias del mercado.

Nuestra empresa se ha caracterizado por identificar los requerimientos de este proceso, donde a través de una continua investigación hemos logrado ofrecer a nuestros clientes productos que se ajustan a cada una de las necesidades específicas para la coloración de los tableros.



SEDE PRINCIPAL

Carrera 46 No 48 C sur - 40 Ciudadela Real - Interior 122
Envigado (Antioquia) Colombia
Telefono 57 - 4 334 3525 Fax: 57 4 334 3287

DEQUIM PERÚ

dequimperu@une.net.co

www.dequim.com